

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА ОВОЩНЫХ И БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ

- повышение энергии прорастания и полевой всхожести
- всходы появляются раньше и равномерно
- активнее идет нарастание биомассы
- снижение зараженности растений болезнями
- защита от бактериозов
- повышение устойчивости растений к стрессовым факторам (засуха, заморозки)
- увеличение ветвления и количества завязей
- уменьшение опадения завязей и плодов
- увеличение массы корнеплодов, луковиц, кочанов, плодов
- улучшение качества продукции: повышение содержания сухого вещества, сахаров и витаминов
- повышение выхода товарной продукции
- повышение лежкости продукции при закладке на хранение

Зеребра® агро

Зерокс*

ЗЕРОМИКС
АЛЬФА



Зеребра Агро

регулятор роста с фунгицидным эффектом на основе коллоидного серебра

Зерокс

фунгицид и бактерицид на основе коллоидного серебра

Маджестик

универсальный органо-силиконовый суперсмачиватель

позволяет многократно повысить эффективность обработок, а также снизить расход рабочей жидкости до 30%



Группа компаний
АгроХимПром

8 800 555 1221

звонок по России бесплатный

+7 (3852) 48-51-02

для звонков из других стран

www.zerebra.ru

www.tdahp.ru

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА

КАПУСТЫ

Вариант 1 «Оптимальный»

ОБРАБОТКА СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА

- ① Зеребра Агро 0,01 л/1 л воды/1 кг семян

ОБРАБОТКА ПО ВЕГЕТАЦИИ

- ① Фаза 2–3 настоящих листьев
Зеребра Агро 0,2 л/га
- ② Через 5 дней после высадки рассады в грунт
Зерокс 2 л/га + Маджестик 0,15 л/га
(заменяет плановую фунгицидную обработку этого периода)
- ③ Фаза активного вегетативного роста
Зерокс 2 л/га + Маджестик 0,15 л/га
(заменяет плановую фунгицидную обработку этого периода)
- ④ Фаза начала образования головки
Зеромикс Альфа 2 л/га
- ⑤ За 7–10 дней до уборки
Зерокс 2 л/га + Маджестик 0,15 л/га
(заменяет плановую фунгицидную обработку этого периода)

Вариант 2 «Минимальный»

ОБРАБОТКА СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА

- ① Зеребра Агро 0,01 л/1 л воды/1 кг семян

ОБРАБОТКА ПО ВЕГЕТАЦИИ

- ① Фаза 2–3 настоящих листьев
Зеребра Агро 0,2 л/га
- ② Через 5 дней после высадки рассады в грунт
Зеребра Агро 0,2 л/га
- ③ Фаза активного вегетативного роста
– начала образования головки
Зерокс 2 л/га + Маджестик 0,15 л/га
(заменяет плановую фунгицидную обработку этого периода)

ЛУКА

Вариант 1 «Оптимальный»

ОБРАБОТКА СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА

- ① Зеребра Агро 0,01 л/1 л воды/1 кг семян

ОБРАБОТКА ПО ВЕГЕТАЦИИ

- ① Фаза 2–4 настоящих листьев
Зерокс 2 л/га + Маджестик 0,15 л/га
(заменяет плановую фунгицидную обработку этого периода)
- ② Фаза активного вегетативного роста
(через 10–15 дней)
Зеребра Агро 0,2 л/га
- ③ Фаза формирования луковичицы
Зеромикс Альфа 2 л/га

Вариант 2 «Минимальный»

ОБРАБОТКА СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА

- ① Зеребра Агро 0,01 л/1 л воды/1 кг семян

ОБРАБОТКА ПО ВЕГЕТАЦИИ

- ① Фаза 2–4 настоящих листьев
Зерокс 2 л/га + Маджестик 0,15 л/га
(заменяет плановую фунгицидную обработку этого периода)
- ② Фаза активного вегетативного роста
(через 10–15 дней)
Зеребра Агро 0,2 л/га
- ③ Фаза формирования луковичицы
Зеребра Агро 0,2 л/га

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА

МОРКОВИ

Вариант 1 «Оптимальный»

ОБРАБОТКА СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА

- ① Зеребра Агро 0,01 л/л воды/1 кг семян

ОБРАБОТКА ПО ВЕГЕТАЦИИ

- ① Фаза 2–6 настоящих листьев
Зеребра Агро 0,2 л/га
- ② Фаза образования и роста корнеплода
Зерокс 2 л/га + Маджестик 0,15 л/га
(заменяет плановую фунгицидную обработку этого периода)
- ③ Фаза роста и формирования корнеплода
Зеромикс Альфа 2 л/га

Вариант 2 «Минимальный»

ОБРАБОТКА СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА

- ① Зеребра Агро 0,01 л/л воды/1 кг семян

ОБРАБОТКА ПО ВЕГЕТАЦИИ

- ① Фаза 2–6 настоящих листьев
Зеребра Агро 0,2 л/га
- ② Фаза образования и роста корнеплода
Зеребра Агро 0,2 л/га
(совмещается с плановой фунгицидной обработкой)
- ③ Фаза роста и формирования корнеплода
Зеромикс Альфа 2 л/га

ПЕРЦА

Вариант 1 «Оптимальный»

ОБРАБОТКА СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА

- ① Зеребра Агро 0,01 л/л воды/1 кг семян

ОБРАБОТКА ПО ВЕГЕТАЦИИ

- ① Фаза 2–3 настоящих листьев
Зеребра Агро 0,2 л/га
- ② Через 5 дней после высадки рассады в грунт
Зеребра Агро 0,2 л/га
- ③ Фаза активного вегетативного роста
Зерокс 3 л/га + Маджестик 0,15 л/га
(заменяет плановую фунгицидную обработку этого периода)
- ④ Фаза бутонизации
Зеребра Агро 0,2 л/га
- ⑤ Фаза плодообразования
Зеромикс Альфа 2 л/га
- ⑥ Фаза роста плодов
Зерокс 3 л/га + Маджестик 0,15 л/га
(заменяет плановую фунгицидную обработку этого периода)

Вариант 2 «Минимальный»

ОБРАБОТКА СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА

- ① Зеребра Агро 0,01 л/л воды/1 кг семян

ОБРАБОТКА ПО ВЕГЕТАЦИИ

- ① Через 5 дней после высадки рассады в грунт
Зеребра Агро 0,2 л/га
- ② Фаза активного вегетативного роста
Зерокс 3 л/га + Маджестик 0,15 л/га
(заменяет плановую фунгицидную обработку этого периода)
- ③ Фаза цветения
Зеребра Агро 0,2 л/га
(совмещается с плановой фунгицидной обработкой)
- ④ Фаза созревания
Зерокс 3 л/га + Маджестик 0,15 л/га
(заменяет плановую фунгицидную обработку этого периода)

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА

ТОМАТА

Вариант 1 «Оптимальный»

ОБРАБОТКА СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА

- ① Зеребра Агро 0,01 л/1 л воды/1 кг семян

ОБРАБОТКА ПО ВЕГЕТАЦИИ

- ① Фаза 3–5 настоящих листьев
Зеребра Агро 0,2 л/га
- ② Через 5 дней после высадки рассады в грунт
Зеребра Агро 0,2 л/га
- ③ Фаза 7–8 листьев
Зерокс 3 л/га + Маджестик 0,15 л/га
(заменяет плановую фунгицидную обработку этого периода)
- ④ Фаза бутонизации
Зеребра Агро 0,2 л/га
(совмещается с плановой фунгицидной обработкой)
- ⑤ Фаза плодообразования
Зеромикс Альфа 2 л/га
- ⑥ Фаза созревания
Зерокс 3 л/га + Маджестик 0,15 л/га
(заменяет плановую фунгицидную обработку этого периода)

Вариант 2 «Минимальный»

ОБРАБОТКА СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА

- ① Зеребра Агро 0,01 л/1 л воды/1 кг семян

ОБРАБОТКА ПО ВЕГЕТАЦИИ

- ① Фаза 3–5 настоящих листьев
Зеребра Агро 0,2 л/га
- ② Через 5 дней после высадки рассады в грунт
Зеребра Агро 0,2 л/га
- ③ Фаза 7–8 листьев
Зерокс 3 л/га + Маджестик 0,15 л/га
(заменяет плановую фунгицидную обработку этого периода)
- ④ Фаза бутонизации
Зеребра Агро 0,2 л/га
(совмещается с плановой фунгицидной обработкой)
- ⑤ Фаза созревания
Зерокс 3 л/га + Маджестик 0,15 л/га
(заменяет плановую фунгицидную обработку этого периода)

БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР

Вариант 1 «Оптимальный»

ОБРАБОТКА СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА

- ① Зерокс 0,01 л/1 л воды/1 кг семян

ОБРАБОТКА ПО ВЕГЕТАЦИИ

- ① Фаза 2–6 настоящих листьев
Зеребра Агро 0,2 л/га
(совмещается с плановой фунгицидной обработкой)
- ② Фаза активной вегетации
Зерокс 3 л/га + Маджестик 0,15 л/га
(заменяет плановую фунгицидную обработку этого периода)
- ③ Фаза бутонизации
Зеребра Агро 0,2 л/г
- ④ Фаза налива плодов
Зеромикс Альфа 2 л/га
- ⑤ Фаза плодоношения
Зерокс 2 л/га + Маджестик 0,15 л/га
(заменяет плановую фунгицидную обработку этого периода)

Вариант 2 «Минимальный»

ОБРАБОТКА СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА

- ① Зерокс 0,01 л/1 л воды/1 кг семян

ОБРАБОТКА ПО ВЕГЕТАЦИИ

- ① Фаза 2–6 настоящих листьев
Зеребра Агро 0,2 л/га
(совмещается с плановой фунгицидной обработкой)
- ② Фаза активной вегетации
Зеребра Агро 0,2 л/г
- ③ Фаза бутонизации
Зеребра Агро 0,2 л/г
- ④ Фаза плодоношения
Зерокс 2 л/га + Маджестик 0,15 л/га
(заменяет плановую фунгицидную обработку этого периода)